



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АЖ26.Н01206

Срок действия с 26.10.2018 по 25.10.2021

№ 0392092

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ продукции Общества с ограниченной ответственностью "Гамма-Тест", Место нахождения: 129281, Россия, город Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 32, корпус 3, этаж 2, помещение 1, комната 29. Адрес места осуществления деятельности: 129281, РОССИЯ, город Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 32, корпус 3, помещения 20, 21. Телефон: + 7(495) 663-20-76. Адрес электронной почты: info@gamma-test.ru. Регистрационный номер аттестата аккредитации: RA.RU.11АЖ26; дата регистрации аттестата: 17.03.2017 года.

ПРОДУКЦИЯ МАСТИКА БИТУМНО-ЭМУЛЬСИОННАЯ «СИНЗАТИМ».
Выпускается по ТУ 23.99.12 - 001 - 35151652 - 2017
Серийный выпуск.

код ОК
034-2014 (КПЕС 2008)
23.99.12

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 23.99.12 - 001 - 35151652 - 2017

код ТН ВЭД
2715

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью "СИНЗАТИМ-УРАЛ".
Место нахождения: Россия, 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 3, оф. МК 18.
Адрес места осуществления деятельности: Россия, 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 3, оф. МК 18.
Телефон: (343) 362-83-42

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Обществом с ограниченной ответственностью "СИНЗАТИМ-УРАЛ".
Место нахождения: Россия, 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 3, оф. МК 18.
Адрес места осуществления деятельности: Россия, 620062, г. Екатеринбург, ул. Генеральская, д. 3, оф. МК 18.
Телефон: (343) 362-83-42

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 606-04-10/2018 от 26.10.2018 г., Испытательной лаборатории «Промтехконтроль» Общества с ограниченной ответственностью «Гамма-Тест».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Схема сертификации: 3с.

Инспекционный контроль: октябрь 2019 г., октябрь 2020 г.



Руководитель органа

М.П.
подпись

Эксперт

[Signature]
подпись

Калугин С.Б.

инициалы, фамилия

Волкорезов С.Л.

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации